

ACT / ACH
TABLO-1

ACT / ACH
TABLO-2

16'LI FLAT DATA KABLOSU

GRUP
HABERLEŞME
KABLOSU

CALLS



CALLS

GRUP
HABERLEŞME
CH1
INS-408
1000

GRUP
HABERLEŞME
CH1
INS-408
1000

GPC

GPC



KABİN
KAYITLARI

KABİN
KAYITLARI

KAT 5

KAT 5

KAT 4

KAT 4

KAT 3

KAT 3

KAT 2

KAT 2

KAT 1


KAT 1

NOT: Şemada gösterilen kat ve kabin çağrı buton bağlantıları paralel sisteme göre yapılmıştır.
Kat paralel kabin seri olan sistemlerde, kabin çağrı butonları kabin haberleşme kartına bağlanır.



DİKKAT !
Grup asansörler için EN81-1 ve EN81-2 Madde : 14.2.4.3 göre:
NOT: Asansör grupları için duraklara kat göstergeleri tavsiye edilmez.
Bununla beraber, kabinin kata gelişinin sesli bir sinyalle bildirilmesi tavsiye edilir.

Şemada gösterilen dubleks buton bağlantıları çift düğme sisteme göre çizilmiştir.
Tek düğme tek yön toplamalı sistemlerde, trafik sistemine göre gideceği yön butonların bağlanmanız yeterlidir.

KAT KASETİ



Y.OK : Yukarı Ok (32)
A.OK : Aşağı Ok (31)
MS : Meşgul (12)
SDS : Servis Dışı (39)



ZEMİN KAT

ZEMİN KAT

F/7.5.5.02.68

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştireme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

ACT/ACH DUBLEX BAĞLANTI SEMASI

AYBEY ELEKTRONİK	SERİ PROJE REV.	ACT ACT033 00	ÇİZİM ONAY TARİHİ	M. AKKUŞ M. AYBEY 03 MAY 12
------------------	-----------------	---------------	-------------------	-----------------------------