


DİKKAT !

Grup asansörler için EN81-1 ve EN81-2 Madde : 14.2.4.3 göre:
NOT: Asansör grupları için duraklara kat göstergeleri tavsiye edilmez.
 Bununla beraber, kabinin kata gelişinin sesli bir sinvalle bildirilmesi tavsiye edilir.

Şemada gösterilen grup buton bağlantıları çift düğme sisteme göre çizilmiştir.

Tek düğme tek yön toplamalı sistemlerde, trafik sistemine göre gideceği yön butonlarını bağlamanız yeterlidir.



Y.OK : Yukarı Ok (32) SDS : Servis Dışı (39)
 A.OK : Aşağı Ok (31) MS : Meşgul (12)

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

F7/5.5.02.07

GRUP BAĞLANTI SEMASI

AYBEY ELEKTRONİK	SERİ	SWLINE-C	ÇİZİM	M. AKKUŞ
	PROJE	SWC033	ONAY	M. AYBEY
	REV.	01	TARİH	10 AĞU 05